



User manual	2 – 5
Gebrauchsanleitung	6 – 9
Istruzioni per l'uso	10 – 13
Manuel d'utilisation	14 – 17
Manual del usuario	18 – 21
Gebruiksaanwijzing	22 – 25

608



 **evolution**
The Microphone Series

Die Mikrofon- (R)EVOLUTION

Sie haben sich für ein Evolution-Mikrofon von Sennheiser entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, daß Ihnen dieses zuverlässige Qualitätsmikrofon viel Freude bereiten wird.

Für dieses Mikrofon wurden nur hochwertigste Materialien und Bauteile verwendet und nach anspruchsvollen Qualitätsmaßstäben verarbeitet, die bereits seit mehr als 50 Jahren das Markenzeichen von Sennheiser-Produkten sind und sie weltweit zu Referenzgeräten für Rundfunk, Studio und Bühne machen.

Zur Evolution-Mikrofonfamilie gehören insgesamt zehn Gesangs- und Instrumentenmikrofone (siehe nebenstehende Abbildung), die jede erdenkliche Abnahmesituation abdecken und speziell auf die Anforderungen von Musikern und Tontechnikern zugeschnitten wurden.



Eine Mikrofonfamilie, die neue Maßstäbe setzt:

- ⓔ Schalldrücke von über 150 dB bei allen Modellen
- ⓔ Außergewöhnlich hohe Rückkopplungssicherheit
- ⓔ Maximale Körperschalldämpfung durch federnde Kapsellagerung
- ⓔ Robust und tourtauglich
- ⓔ Made in Germany

...and they sound great !

evolution
The Microphone Series


e 608



Kleine Abmessungen, großer Klang: Das nahezu unsichtbare e 608 ist ideal für die Abnahme von Schlagzeug sowie Holz- und Blechblasinstrumenten. Dank seiner speziellen Schwanenhalsbefestigung kann das kleinste dynamische Mikrofon der Welt sehr nah an der Schallquelle positioniert werden und sorgt so für eine realistische Abnahme mit hoher Signalstärke.

Aufwendige Dämpfung und federnde Kapsellagerung schirmen das Mikrofon gegen Vibrationen, Tritt- und Körperschall ab, eine Brummkompensationsspule schützt vor induzierten elektrischen Störungen. Das Gehäuse selbst besteht aus sehr robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff.



Anschlußbelegung



**Polardiagramm****Frequenzgang**

Übertragungsbereich 40Hz...16kHz

Wandlerprinzip Druckgradientenempfänger

Richtcharakteristik Superniere

Rückwärtsdämpfung bei 1kHz und 120° >25dB

Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1kHz)

0,8mV/Pa \equiv -62dB (odB=1V/Pa)

\equiv -82dB (odB=1V/ μ bar)(USA)

Nennimpedanz bei 1kHz 250 Ω

Min. Abschlußimpedanz 1k Ω

Magnetfeldstörfaktor bei 50Hz \leq 1 μ V/ μ T

Gewicht 20g

Abmessungen \varnothing 17,1=185mm

Das Mikrofon wird komplett mit Tasche und Mikrofonklemme geliefert.



Product Registration Card

Ensure your:

- ✓ Warranty Confirmation
- ✓ Owner Verification
- ✓ Model Registration



Protect Your Investment

Congratulations on your Sennheiser Audio equipment purchase. Your Sennheiser equipment is sure to provide years of listening enjoyment. To receive all the privileges your purchase entitles you to, please complete and mail your Product Registration Card today.

Please retain this portion for your records.

Model Number: _____ Serial Number: _____

Return the attached card within 10 days to ensure:

- ✓ Warranty Confirmation Ensure your right to protection under the terms and conditions of our limited warranty.
- ✓ Owner Verification Can serve as verification of ownership in the event of loss or theft.
- ✓ Model Registration Ensure receipt of information and benefits due to owners of your model.

To register your product on-line or for up-to-date information on Sennheiser products visit our Web Site at www.sennheiserusa.com

Your name will not be provided to other companies for mailing purposes.

DETACH AND MAIL THIS PORTION TODAY



Product Registration Card

Date of Purchase: _____ Model Number: _____ Serial Number: _____

First Name: _____ Middle Initial: _____ Last Name: _____

Street Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Telephone: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Purchase Details:

Purchased at: _____

Street Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Telephone: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Not applicable in Hongkong, Japan, taiwan

 **Evolution**
The Microphone Series

First
Class
Postage
Required

Sennheiser Electronic Corp.
One Enterprise Drive
P.O. Box 987
Old Lyme, CT 06371



SENNHEISER

Sennheiser electronic · D-30892 Wedemark · Germany
Tel +49-5130-600-0 · Fax +49-5130-600-300 · Web site: www.sennheiser.com